



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: NOVA 45 INTERIOR CÁLIDA
REF.: LUMNV045ICNW **EAN:** 8436558748613



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* 25X47X42CM



Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 20
- Ingress protection: 20
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 60W
- Maximum power Output: 60W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: Bombilla led E27
- Type: Led bulb E27
- Lúmenes: 640 Lm
- Lumens: 640 Lm
- Horas de vida: >20000h
- Life time: >20000h
- Vatios: 8W
- Watts: 8W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 2700K, 180°
- Kelvin and Angle: 2700K, 180°

Alimentación

LIGHTING

- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X0,75
- Type of cable: H03VVH2-F 2X0,75
- Clavija: EU,CH,UK,USA
- Plug: EU,CH,UK,USA
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght: 2 meters
- Color del cable: negro
- Colour: black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: NOVA 45 SMARTTECH
REF.: LUMNV045SSNW **EAN:** 8436558748620



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
REICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* 25X47X42CM




Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Smarttech. - Sistema fijación: Atornillado. - Conexión: DC JACK 5,5 - Batería: 2000mAh Litio(incluida, no recambiable). - Autonomía Carga directa: Hasta 36 horas. - Autonomía Carga Solar: 2-6 horas. - Potencia Carga Solar: 0,5W. - Tamaño placa solar: 55x66 cm. - Panel solar separado: No. - Método de carga: Cargador AC/DC. - Tensión funcionamiento: 5 V. - Longitud en cable cargador: 1,5 m. - Corriente de carga: 1 A max. - Tecnología de iluminación: LED SMD Alta Eficiencia. - Color: RGBW. - Número de leds: 3RGB + 3W. - Color acabado: Blanco. - Material: ABS. - Material secundario: No compete. - IP: 65. - Vida media: >25.000h. - Ángulo apertura luz: 360°. - Temperatura luz: RGB + W 6000K. - Ciclos de carga: 700. - Mando IR: Si. - Tiempo de carga: 4-6h - Superficie iluminada: 1 m2 (a 50 luxes). - Estilo iluminación Iluminación decorativa - Iluminación periferia piscina: Si. - Potencia Real de consumo máximo: 1 W. - Potencia de iluminación restituida: No compete. - Detector crepuscular: Si. - Potencia lumínica: 45 lumen max. | <ul style="list-style-type: none"> - Type: Smarttech - Acces: Screwed - Connection: DC JACK - Battery: 2000mAh Litium (included, no replaceable) - Battery life by direct charging: Up to 36 hours. - Battery life by Solar charging: 2 to 6 hours. - Solar panel power: 0,5W. - Solar panel dimensions: 55x66 cm. - Separated solar panel: No - Charging method: AD/DC charger. - Voltage: 5V - Charger cable length: 1,5 m. - Charge current: 1A max. - Ilumination technology: High Efficiency SMD LED - Color: RGBW - Number of LEDS: 3RGB + 3W - Finish Color: White. - Material: ABS - Secondary material: N/A. - IP: 65 - Product life time: >25.000h - Angle: 360° - Light temperature: RGB + W 6000K - Battery life (cycles): 700 - Remote control: Yes. - Charging time: 4-6h - Illuminated area: 1 m2 @ 50 lux. - Illumination style: Diffuse light (Decoration). - Swimming pool peripheral lighting: Yes. - Max. Power: 1 W - Restored lighting power: N/A. - Twilight sensor: Yes. - Lighting power: 45 lumen max. |
|---|---|





FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: NOVA 60 EXTERIOR FRÍA
REF.: LUMNV060OFNW **EAN:** 8436558749078



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
REICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 12 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* 28X64X58CM



Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type: 110 - 240 V
- Lúmenes: 603lm
- Lumens: 603lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios: 7Wx1
- Watts: 7Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180°
- Kelvin and Angle: 6500K, 180°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable length: 2 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: NOVA 60 INTERIOR CÁLIDA
REF.: LUMNV060ICNW **EAN:** 8436558748637



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 12 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* 28X64X58CM



Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 20
- Ingress protection: 20
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage: 110 - 240 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 60W
- Maximum power Output: 60W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: Bombilla led E27
- Type: Led bulb E27
- Lúmenes: 640 Lm
- Lumens: 640 Lm
- Horas de vida: >20000h
- Life time: >20000h
- Vatios: 8W
- Watts: 8W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 2700K, 180°
- Kelvin and Angle: 2700K, 180°

Alimentación

LIGHTING


- Tipo de cable: H03VVH2-F 2X0,75
- Type of cable: H03VVH2-F 2X0,75
- Clavija: EU,CH,UK,USA
- Plug: EU,CH,UK,USA
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght: 2 meters
- Color del cable: negro
- Colour: black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: NOVA 60 SMARTTECH
REF.: LUMNV060SSNW **EAN:** 8436558748644



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
REICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 12 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging* 28X64X58CM



Vista previa no disponible.

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Smarttech. - Sistema fijación: Atornillado. - Conexión: DC JACK 5,5 - Batería: 2000mAh Litio(incluida, no recambiable). - Autonomía Carga directa: Hasta 36 horas. - Autonomía Carga Solar: 2-6 horas. - Potencia Carga Solar: 0,5W. - Tamaño placa solar: 55x66 cm. - Panel solar separado: No. - Método de carga: Cargador AC/DC. - Tensión funcionamiento: 5 V. - Longitud en cable cargador: 1,5 m. - Corriente de carga: 1 A max. - Tecnología de iluminación: LED SMD Alta Eficiencia. - Color: RGBW. - Número de leds: 3RGB + 3W. - Color acabado: Blanco. - Material: ABS. - Material secundario: No compete. - IP: 65. - Vida media: >25.000h. - Ángulo apertura luz: 360°. - Temperatura luz: RGB + W 6000K. - Ciclos de carga: 700. - Mando IR: Si. - Tiempo de carga: 4-6h - Superficie iluminada: 1 m2 (a 50 luxes). - Estilo iluminación Iluminación decorativa - Iluminación periferia piscina: Si. - Potencia Real de consumo máximo: 1 W. - Potencia de iluminación restituida: No compete. - Detector crepuscular: Si. - Potencia lumínica: 45 lumen max. | <ul style="list-style-type: none"> - Type: Smarttech - Acces: Screwed - Connection: DC JACK - Battery: 2000mAh Litium (included, no replaceable) - Battery life by direct charging: Up to 36 hours. - Battery life by Solar charging: 2 to 6 hours. - Solar panel power: 0,5W. - Solar panel dimensions: 55x66 cm. - Separated solar panel: No - Charging method: AD/DC charger. - Voltage: 5V - Charger cable length: 1,5 m. - Charge current: 1A max. - Ilumination technology: High Efficiency SMD LED - Color: RGBW - Number of LEDS: 3RGB + 3W - Finish Color: White. - Material: ABS - Secondary material: N/A. - IP: 65 - Product life time: >25.000h - Angle: 360° - Light temperature: RGB + W 6000K - Battery life (cycles): 700 - Remote control: Yes. - Charging time: 4-6h - Illuminated area: 1 m2 @ 50 lux. - Illumination style: Diffuse light (Decoration). - Swimming pool peripheral lighting: Yes. - Max. Power: 1 W - Restored lighting power: N/A. - Twilight sensor: Yes. - Lighting power: 45 lumen max. |
|---|---|

