



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: FITY 100 cable IN&OUT cálida

REF

LUMFT100OCNW

EAN

8436558747319



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECYCLY ME



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT

Medidas*/Dimensions*

Packaging*



PESO 4.7Kg
WEIGHT

Pallet EU 80x120x180: -

Material: Polietileno/Polyethylene

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly

+34 968 97 88 06

info@newgarden.es

www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

Cable exterior, 4 metros, tubo led 90cm, luz blanca cálida, 12V
Outdoor cable, 4 meters, led tube 90cm, warm White light, 12V

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Input voltage: 85 - 265 V
- Tensión de salida: 12 V
- Output voltage: 12 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: Tubo LED T8 90cm
- Type: LED Tube T8 90cm
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Tensión de salida: 12 V
- Output voltage: 12 V
- Lúmenes: 1400lm $\pm$ 2%
- Lumens: 1400lm $\pm$ 2%
- Horas de vida: 25000h
- Life time: 25000h
- Vatios: 14W
- Watts: 14W
- Dimensiones: $\varnothing$ 30*910mm
- Dimensions: $\varnothing$ 30*1510mm
- Nº Leds: 120
- Nº Leds: 120
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -25 a 45°C
- Operating temperature: -25 to 45 °C
- Driver: Driver Led internacional EMC, CONEXIÓN EN UN ÚNICO LADO
- Driver: International Led Driver EMC, ONE SIDE CONNECTION
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Lampholder: G13
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): 3500K
- Temperature (K): 3500K
- Ángulo de iluminación: 330°
- Angle: 330°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+
- Factor de potencia (PF): >0,9
- Power factor (PF): >0,9
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s
- Material de difusión: Nano-PC
- Diffuser material: Nano-PC
- Tipo de LED: SMD eficiencia alta
- Type of LED: SMD high efficiency
- Eficiencia de luz: 100Lm/W
- Light efficiency: 100Lm/W

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black

T.: +34 968 97 88 06
F.: +34 968 63 87 68
@: info@newgarden.es
www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: FITY 100 cable IN&OUT fría

REF

LUMFT100OFNW

EAN

8436558745322



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECYCLY ME



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT

Medidas*/Dimensions*

Packaging*



PESO 4.7Kg
WEIGHT

Pallet EU 80x120x180: -

Material: Polietileno/Polyethylene

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly

+34 968 97 88 06

info@newgarden.es

www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

Cable exterior, 4 metros, tubo led 90cm, luz blanca fría, 12V
Outdoor cable, 4 meters, led tube 90cm, coldwhite light, 12V

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Input voltage: 85 - 265 V
- Tensión de salida: 12 V
- Output voltage: 12 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: Tubo LED T8 90cm
- Type: LED Tube T8 90cm
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Tensión de salida: 12 V
- Output voltage: 12 V
- Lúmenes: 1400lm $\pm$ 2%
- Lumens: 1400lm $\pm$ 2%
- Horas de vida: 25000h
- Life time: 25000h
- Vatios: 14W
- Watts: 14W
- Dimensiones: $\varnothing$ 30*910mm
- Dimensions: $\varnothing$ 30*1510mm
- Nº Leds: 120
- Nº Leds: 120
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -25 a 45°C
- Operating temperature: -25 to 45 °C
- Driver: Driver Led internacional EMC, CONEXIÓN EN UN ÚNICO LADO
- Driver: International Led Driver EMC, ONE SIDE CONNECTION
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Lampholder: G13
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): 6000K
- Temperature (K): 6000K
- Ángulo de iluminación: 330°
- Angle: 330°
- Eficiencia: A+
- Efficiency: A+
- Factor de potencia (PF): >0,9
- Power factor (PF): >0,9
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s
- Material de difusión: Nano-PC
- Diffuser material: Nano-PC
- Tipo de LED: SMD eficiencia alta
- Type of LED: SMD high efficiency
- Eficiencia de luz: 100Lm/W
- Light efficiency: 100Lm/W

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black

T.: +34 968 97 88 06
F.: +34 968 63 87 68
@: info@newgarden.es
www.newgarden.es




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: FITY 100 battery

REF
LUMFT100TWLNW

EAN
8435578502588



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG




RECICLAME
RECICLY ME



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT

Medidas*/Dimensions*

Packaging*



PESO 4.7Kg
WEIGHT

Pallet EU 80x120x180: -

Material: Polietileno/Polyethylene

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly

+34 968 97 88 06

info@newgarden.es

www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** TUBO BATTERY 90CM
- **Type:** BATTERY TUBE 90CM
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Panel solar separado:** N/A
- **Separated solar panel:** N/A
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 2x2000mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 2x2000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 - 12 horas
- **Battery life by direct charging:** 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** NA
- **Battery life by Solar charging:** NA
- **Potencia Carga Solar:** NA
- **Solar panel power:** NA
- **Número de leds:** 21RGB + 21W
- **Number of LEDs:** 21RGB + 21W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 10 W
- **Real Power:** 10 W
- **Potencia lumínica:** 315 lumenes
- **Lighting power:** 315 lumens
- **Superficie Iluminada:** 6,3 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 6,3 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** 9,5W
- **Restored lighting power:** 9,5W
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 100-240V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 – 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** NA
- **Integrated solar panel size:** NA
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** No
- **Twilight sensor:** No
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 93grs
- **Battery weight:** 93grs