



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: **Samba Battery**

REF.: REF: **LUMSMV40WLNW**

EAN: **8436558742468**



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLY ME

Material: **Polietileno/Polyethylene**

Pallet EU 80x120180: **60 unds/units**

Medidas*/Dimensions*



18cm

40 cm

Packaging*



19 cm

41 cm

19 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente

* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 800mAh Litio
- Autonomía Carga directa :8-12horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 2,5W 35lm 8RGB + 4W
- Método de carga: Inducción
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB + W SMD
- Color: RGB + W
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz :RGB + W 6500K
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR :SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---


- Type: LED BULB
- Assembly method: Screwed
- Connection :DC JACK
- Battery: 800mAh Litium
- Battery life by direct charging : 6-8h
- Solar panel power:
- Power: 2,5W 35lm 8RGB + 4W
- Charging method: Induction
- Tension : 5V
- LED type: RGB + W SMD
- Color: RGB + W
- Finished Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360°
- Light temperature :RGB W 6500K
- Battery life (cycle): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Samba lima cable interior cálida
REF: LUMSMV40ICNW **EAN:** 8436558742451



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120180: 60 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 20
- Ingress protection : 20
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage : 110-240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 60W
- Maximum power Output: 60W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: Bombilla led E27
- Type: Led bulb E27
- Lúmenes : 400 Lm
- Lumens : 400 Lm
- Horas de vida: >20000h
- Life time: >20000h
- Vatios : 5W
- Watts: 5W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number : 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180°
- Kelvin and Angle: 6500K, 180°

Alimentación

LIGHTING

- Tipo de cable: H03VVH2 -F2X0,75
- Type of cable: H03VVH2 -F 2X0,75
- Clavija : EU
- Plug: European power plug
- Longitud cable: 2 metros
- Cable length: 2 meters
- Color del cable : negro
- Colour : black