



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Candela cable exterior fría  
**REF.:** LUMCN0300FNW      **EAN:** 8436558740686



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT




**RECICLAME**  
RECYCLE ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 25 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 15 cm

20 cm

### Packaging\*



16 cm

16 cm

21 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

---

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

---

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATRES

---

- Tensión de alimentación: 110 -240V
- Voltage : 110 – 240V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

---

### ILUMINACIÓN LIGHTING

---

- Tipo: 110 -240 V
- Type: 110 – 240V
- Lúmenes :810lm
- Lumens: 810lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios :8Wx1
- Watts :8Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lampholder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180°
- Kelvin and Angle: 6500K, 180 °

---

### Alimentación TYPE OF SUPPLY

---

- Tipo de cable: H05RN-F2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght : 4 meters
- Color del cable : Negro
- Colour : Black



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Candela battery

**REF.:** LUMCN03OWLNW

**EAN:** 8436558740662



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT




**RECICLAME**  
RECYCLE ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180: 25 unds/units**

### Medidas\*/Dimensions\*



Ø 15 cm

20 cm

### Packaging\*



16 cm

21 cm

16 cm

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

---

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 800mAh Litio
- Autonomía Carga directa : 8-12 horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 2,5W 35lm 8RGB + 4W
- Método de carga: Inducción
- Tensión funcionamiento: 5 V
- Tipo LED: RGB + W SMD
- Color: RGB + W
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB + W 6500K
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type: LED BULB
- Assembly method: Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 800mAh Litium
- Battery life by direct charging : 6-8h
- Solar panel power:
- Power : 2,5W 35lm 8RGB + 4W
- Charging method: Induction
- Tension : 5V
- LED type: RGB + W SMD
- Color: RGB + W
- Finished Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle: 360°
- Light temperature : RGB W 6500K
- Battery life (cycle): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---